

Le Dictionnaire électronique

Dictionnaire des sciences
pharmaceutiques et biologiques

<https://dictionnaire.acadpharm.org>

Du Groupe de travail du
Dictionnaire

et

du Groupe de veille des mots et
du langage


à la

**COMMISSION du
DICTIONNAIRE et de la VEILLE
des MOTS**

*Par les membres de la Commission
du DICTIONNAIRE et de la VEILLE des MOTS*

*Pierre Faure, Président
Catherine Desmares, Secrétaire*

Après deux éditions en version papier



Le Dictionnaire électronique


**Depuis le 25 mars
2015**



**Sans équivalent, dans la Francophonie
Accessible à tous les internautes
(y compris sur tablette et ordiphone,
terminal de poche [smartphone], avec
affichage adapté)
dans l'univers WIKI**

L'Académie nationale de Pharmacie
met à disposition son
**Dictionnaire des sciences
pharmaceutiques et biologiques,**

<https://dictionnaire.acadpharm.org>



**Plus de
20 000 définitions**

**Scientifique,
transversal, couvre tous
les domaines de la
Pharmacie**

**Pérenne, mais évolutif,
à la pointe de l'actualité**

**En lien avec le
Dispositif
d'enrichissement de la
langue française**

Lien avec correcteur d'orthographe Antidote*

200 rédacteurs et correcteurs



Rédigé par des experts français et européens

22 Groupes de rédaction

50 disciplines



**Une amélioration
permanente et une
actualisation
continue**



**Des définitions précises
dans un style concis
avec leur dénomination en
langues anglaise,
espagnole, et allemande
et leurs étymologies
grecque et latine**





Antoine-Augustin
PARMENTIER

François
DORVAULT



tionnaire de l'Académie nationale de Pharmacie

Accès auteur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Autres

Définition générale

Définition réglementaire

MÉDICAMENT

Anglais : drug ou medicine

Espagnol : medicamento

Étymologie : latin *mēdicāmentum* médicament, remède, drogue, poison, teinture, assaisonnement, antidote
n. m. Préparation employée pour traiter une affection ou une manifestation morbide.

Droit pharmaceutique

Substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique (article L.5111-1 du code de la santé publique).



Illustrer l'esprit du Dictionnaire : un concentré des connaissances actuelles grâce à une implication interdisciplinaire

HÉPATITE C

Infection due au virus de l'hépatite C (VHC) ou *Hepatitis C virus* (HCV), de la famille des *Flaviviridae*, genre *Hepacivirus*, virus à ARN monocaténaire enveloppé.

La transmission du virus se fait par le sang (toxicomanie intraveineuse, matériel contaminé, injection accidentelle), avec risque de transmission de la mère au fœtus ; le risque transfusionnel est exceptionnel depuis l'introduction en France, en 1990, du dépistage du VHC sur l'ensemble des dons de sang.

L'incubation est de 4 à 12 semaines. La forme aiguë est habituellement peu symptomatique et anictérique dans 90 % des cas, évoluant vers la guérison dans environ 15 % des cas. Il y a passage à la chronicité dans 70 % des cas avec apparition d'une cirrhose dans 10 à 20 % des formes chroniques dans un délai de 10 à 20 ans, et une évolution dans 4 % des cas par an vers un hépatocarcinome. L'infection mixte VIH / VHC augmente la charge virale du VHC et le risque cirrhogène et carcinogène. Des manifestations auto-immunes sont possibles (exemple : vascularite, hépatite auto-immune) avec présence d'anticorps anti LKM (*liver kidney microsomal*).

Le diagnostic étiologique repose sur la recherche des anticorps sériques anti-VHC par méthodes immunoenzymatiques (ELISA) et sur la confirmation par la recherche de l'ARN viral par RT-PCR ; le génotypage doit être précisé pour le choix du traitement ; la mesure de la charge virale plasmatique constitue un facteur pronostique de la réponse.

La prophylaxie consiste à éviter le contact avec le sang et les sécrétions sexuelles (préservatifs, aiguilles stériles pour un tatouage ou un percement de la peau). Vaccin en développement.

Le traitement de l'hépatite C chronique fait appel, selon le génotype viral, à une association de deux ou trois molécules appartenant à trois classes thérapeutiques inhibant, respectivement, la protéase virale (NS3/NS4A), une protéine impliquée dans la réplication virale (NS5A), ou la polymérase virale (NS5B). Le traitement dure de 8 à 12 semaines et conduit à l'éradication du virus de l'organisme dans plus de 90 % des cas pour la majorité des génotypes.

Des définitions impliquant plusieurs expertises et plusieurs Sections au sein de l'Académie


Le virus

La pathologie

Le diagnostic, grâce aux techniques réalisables dans les LABM

La prévention

Le traitement, ciblage spécifique grâce à la connaissance des protéines



Produits de santé

Réglementation en constante évolution

Médicaments, y compris médicaments de thérapie innovante (MTI)

Dispositifs médicaux

Cellules

Tissus...

Un outil pour tous



Étudiants

Enseignants

Chercheurs

Grand public

**Commission du
Dictionnaire et de
la Veille des mots**



**Le monde change, se
complexifie et se transforme
continuellement...**

**Nous avons besoin de
l'EXPERTISE des MEMBRES
des 6 SECTIONS de l'AnP**

